# Spring Dance ... INSTRUMENT SCHEDULE

Spring Dance 2014 REVISED 1/13/14

## TABLE OF CONTENTS


HOUSE ..... 1
Cove 1 ..... 1
Cove 2 ..... 1
1ST ELECTRIC ..... 2
2ND ELECTRIC ..... 3
Free Batton ..... 3
3RD ELECTRIC ..... 4
3RD CYC POS ..... 4
SL in 1 ..... 5
SL in 2 ..... 5
SL in 3 ..... 5
SL in 4 ..... 5
SR In 1 ..... 5
SR in 2 ..... 6
SR in 3 ..... 6
SR in 4 ..... 6

## HOUSE

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | House Orch Rear | | | | NC | | | 70 | (204) |
| | House Balcony | | | | NC | | | 69 | (205) |
| | House Orch Center | | | | NC | | | 71 | (203) |
| | House Orch Front | | | | NC | | | 72 | (202) |
| 1 | Works--Apron | | | | NC | | | 65 | (201) |

## Cove 1

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F WARM SL | Lekozoom 25-50 600w | | | R02 | | | 12 | (102) |
| 2 | COLOR APRON L | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 91 | (124) |
| 3 | F COOL SL | Lekozoom 25-50 600w | | | R63 | | | 11 | (104) |
| 4 | COLOR APRON CL | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 85 | (123) |
| 5 | F Center Spec | Lekozoom 25-50 600w | | | NC | | | 10 | (105) |
| 6 | COLOR APRON CR | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 79 | (122) |
| 7 | F WARM SR | Lekozoom 25-50 600w | | | R02 | | | 9 | (101) |
| 8 | COLOR APRON R | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 73 | (121) |
| 9 | F COOL SR | Lekozoom 25-50 600w | | | R63 | | | 8 | (103) |

## Cove 2

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Curtain Warmers | Leviton 26 Degree 750w | | | RO4 | | | 2 | (115) |
| 4 | Curtain Warmers | Leviton 26 Degree 750w | | | R65 | | | 2 | (116) |
| 6 | Curtain Warmers | Leviton 26 Degree 750w | | | R65 | | | 2 | (116) |
| 8 | Curtain Warmers | Leviton 26 Degree 750w | | | R04 | | | 1 | (115) |

## 1ST ELECTRIC

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKS DL | Source 4 Jr 36° 575w | | | NC | R71005 | | 19 | (83) |
| 2 | Color IN 1 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 127 | (16) |
| 3 | PARNEL DL | S4 Parnel 575w | | | | | | 19 | |
| 4 | Works--1E | | | | NC | | | 66 | (211) |
| 5 | DN DL | Source 4 Jr Zoom 575w | | | | | | 17 | (3) |
| 6 | Color IN 1 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 121 | (15) |
| 7 | PARNEL DCL | S4 Parnel 575w | | | | | | 19 | |
| 8 | Color IN 1 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 115 | (14) |
| 9 | DN DC | Source 4 Jr Zoom 575w | | | | | | 16 | (2) |
| 10 | BRKS CENTER | Source 4 Jr Zoom 575w | | | | GOBO TBD | | 20 | (85) |
| 11 | Color IN 1 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 109 | (13) |
| 12 | PARNEL DCR | S4 Parnel 575w | | | | | | 18 | |
| 13 | Color IN 1 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 103 | (12) |
| 14 | DN DR | Source 4 Jr Zoom 575w | | | | | | 15 | (1) |
| 15 | PARNEL DR | S4 Parnel 575w | | | | | | 18 | |
| 16 | Color IN 1 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 97 | (11) |
| 17 | BRKS DR | Source 4 Jr 36° 575w | | | NC | R71005 | | 18 | (81) |

## 2ND ELECTRIC

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKS UL | Source 4 Jr 36° 575w | | | NC | R71005 | | 26 | (84) |
| 2 | BRKS UL | Source 4 Jr 36° 575w | | | NC | R71005 | | 26 | (84) |
| 3 | Works--2E | | | | NC | | | 67 | (212) |
| 4 | SL BAX | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 175 | (36) |
| 5 | PARNEL UL | S4 Parnel 575w | | | | | | 26 | |
| 6 | DN CL | Source 4 Jr Zoom 575w | | | | | | 23 | (6) |
| 7 | COLOR IN 2 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 169 | (20) |
| 8 | PARNEL UCL | S4 Parnel 575w | | | | | | 26 | |
| 9 | COLOR IN 2 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 163 | (19) |
| 10 | DN CC | Source 4 Jr Zoom 575w | | | | | | 22 | (5) |
| 11 | BRKS CENTER | Source 4 Jr Zoom 575w | | | | GOBO TBD | | 24 | (86) |
| 12 | COLOR IN 2 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 157 | (18) |
| 13 | PARNEL UCR | S4 Parnel 575w | | | | | | 26 | |
| 14 | COLOR IN 2 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 151 | (17) |
| 15 | DN CR | Source 4 Jr Zoom 575w | | | | | | 21 | (4) |
| 16 | PARNEL UR | S4 Parnel 575w | | | | | | 26 | |
| 17 | SR BAX | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 145 | (32) |
| 18 | BRKS UR | Source 4 Jr 36° 575w | | | NC | R71005 | | 25 | (82) |
| 19 | BRKS UR | Source 4 Jr 36° 575w | | | NC | R71005 | | 25 | (82) |

## Free Batton

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL BAX | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 139 | (34) |
| 2 | SR BAX | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 133 | (31) |

## 3RD ELECTRIC

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Works--3E | | | | NC | | | 68 | (213) |
| 2 | SL BAX | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 212 | (35) |
| 3 | DN UL | Source 4 Jr Zoom 575w | | | NC | | | 53 | (9) |
| 5 | COLOR IN 3 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 205 | (24) |
| 6 | COLOR IN 3 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 199 | (23) |
| 7 | DN UC | Source 4 Jr Zoom 575w | | | NC | | | 52 | (8) |
| 8 | COLOR IN 3 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 193 | (22) |
| 9 | COLOR IN 3 | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 187 | (21) |
| 11 | DN UR | Source 4 Jr Zoom 575w | | | NC | | | 51 | (7) |
| 12 | SR BAX | Blizzard Par 336 | | | LED | | | 181 | (33) |

## 3RD CYC POS

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYC BLUE | Strand Iris 1 1kw | | | BLUE | | | 32 | (93) |
| 2.1 | CYC GREEN | Strand Iris 1 1kw | | | GREEN | | | 56 | (92) |
| 2.2 | CYC RED | Strand Iris 1 1kw | | | RED | | | 31 | (91) |
| 3.1 | CYC BLUE | Strand Iris 1 1kw | | | BLUE | | | 32 | (93) |
| 3.2 | CYC GREEN | Strand Iris 1 1kw | | | GREEN | | | 30 | (92) |
| 4.1 | CYC RED | Strand Iris 1 1kw | | | RED | | | 31 | (91) |
| 4.2 | CYC BLUE | Strand Iris 1 1kw | | | BLUE | | | 29 | (93) |
| 5.1 | CYC GREEN | Strand Iris 1 1kw | | | GREEN | | | 30 | (92) |
| 5.2 | CYC RED | Strand Iris 1 1kw | | | RED | | | 28 | (91) |
| 6.1 | CYC BLUE | Strand Iris 1 1kw | | | BLUE | | | 29 | (93) |
| 6.2 | CYC GREEN | Strand Iris 1 1kw | | | GREEN | | | 27 | (92) |
| 7.1 | CYC RED | Strand Iris 1 1kw | | | RED | | | 28 | (91) |
| 7.2 | CYC BLUE | Strand Iris 1 1kw | | | BLUE | | | 42 | (93) |
| 8 | CYC GREEN | Strand Iris 1 1kw | | | GREEN | | | 27 | (92) |

## SL in 1

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Side SL in 1 | PAR 64 MFL 1kw | | | R13 | | | 45 | (61) |
| 2 | High Side SL in 1 | PAR 64 MFL 1kw | | | R13 | | | 45 | (61) |
| 3 | MID SL in 1 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R54 | | | 46 | (65) |
| 4 | SHIN SL in 1 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R60 | | | 47 | (71) |

## SL in 2

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Side SL in 2 | PAR 64 MFL 1kw | | | R13 | | | 48 | (62) |
| 2 | High Side SL in 2 | PAR 64 MFL 1kw | | | R13 | | | 48 | (62) |
| 3 | Mid SL in 2 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R54 | | | 49 | (66) |
| 4 | SHIN SL in 2 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R60 | | | 50 | (72) |

## SL in 3

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Side SL in 3 | PAR 64 MFL 1kw | | | R13 | | | 54 | (63) |
| 2 | High Side SL in 3 | PAR 64 MFL 1kw | | | R13 | | | 54 | (63) |
| 3 | MID SL in 3 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R54 | | | 61 | (67) |
| 4 | SHIN SL in 3 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R60 | | | 62 | (73) |

## SL in 4

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MID SL in 4 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R54 | | | 63 | (68) |
| 2 | SHIN SL in 4 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R60 | | | 64 | (74) |

## SR In 1

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Side SR in 1 | PAR 64 MFL 1kw | | | R362 | | | 33 | (41) |
| 2 | High Side SR in 1 | PAR 64 MFL 1kw | | | R362 | | | 33 | (41) |
| 3 | MID SR in 1 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R316 | | | 34 | (45) |
| 4 | SHIN SR in 1 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R02 | | | 35 | (51) |

## SR in 2

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Side SR in 2 | PAR 64 MFL 1kw | | | R362 | | | 36 | (42) |
| 2 | High Side SR in 2 | PAR 64 MFL 1kw | | | R362 | | | 36 | (42) |
| 3 | MID SR in 2 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R316 | | | 37 | (46) |
| 4 | SHIN SR in 2 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R02 | | | 38 | (52) |

## SR in 3

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Side SR in 3 | PAR 64 MFL 1kw | | | R362 | | | 39 | (43) |
| 2 | High Side SR in 3 | PAR 64 MFL 1kw | | | R362 | | | 39 | (43) |
| 3 | MID SR in 3 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R316 | | | 40 | (47) |
| 4 | SHIN SR in 3 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R02 | | | 41 | (53) |

## SR in 4

| U# | Purpose | Type & Acc & W | Ckt | C# | Color | Gobo | Gsiz | Dm | Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MID SR in 4 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R316 | | | 43 | (48) |
| 2 | SHIN SR in 4 | Source 4 Jr 36° 575w | | | R02 | | | 44 | (54) |